

Инструмент

YOKO®



#### Ручная заточка

Настоящая профессиональная заточка опытными мастерами делает инструменты Yoko полностью готовыми к работе уже при покупке, как будто вы только что заточили их в мастерской. Не нужно нести дополнительные расходы на приведение инструмента в рабочее состояние.



#### Качественный сустав

Сустав – самый важный элемент кусачек, от его состояния зависит правильное схождение лезвий, что напрямую влияет на работоспособность инструмента. Благодаря отлаженному процессу производства и технологическим новшествам, сустав кусачек Yoko изготовлен с максимальной точностью, что гарантирует надёжную и долговечную работу инструмента.



#### Дезинфекция и стерилизация

Профессиональные инструменты Yoko могут подвергаться всем необходимым обработкам. Важно использовать химические средства с pH > 7 и не нагревать свыше 300 °C.



#### Устойчивость к коррозии

Качественная сталь и обработка кусачек полностью исключают коррозию инструмента при правильном использовании и хранении.



#### Японская сталь

Прочная сталь с добавлением углерода и прочих легирующих элементов обеспечивает высокую твёрдость - 53 HRC, износостойкость и устойчивость к коррозии. Кусачки можно заточить очень остро, что помогает быстрее и качественнее выполнять маникюр. Режущие кромки держат заточку до 2-3 месяцев дольше, помогая экономить деньги, реже затачивая инструменты в мастерской.



#### Контроль качества

Благодаря системе контроля качества ISO 9001 можно быть уверенным в стабильном качестве всех артикулов. Все инструменты изготовлены одинаково хорошо, нет необходимости перебирать перед покупкой несколько экземпляров, чтобы выбрать лучший.



#### Подписывайтесь на Instagram @yoko\_russia

Регулярные посты, полезная информация для мастеров ногтевого сервиса, конкурсы и розыгрыши, обзоры продукции. Добавьте себе в ленту немного Yoko!


Кусачки Yoko выпускаются во Вьетнаме на крупнейшем предприятии, являющимся мировым лидером в сфере производства маникюрного инструмента. Применение современного оборудования в сочетании с профессиональной ручной работой нескольких тысяч человек обеспечивает производство первоклассных инструментов отличающихся надёжностью и долговечностью. Для изготовления кусачек Yoko используется только прочная высоколегированная сталь из Японии, которая обрабатывается и закаливается по специально разработанным методикам. Особое внимание при производстве инструментов Yoko уделяется суставу. Именно от качества изготовления сустава зависит долговечность и точность работы инструмента. Площадки сустава тщательно шлифуются и идеально подгоняются друг к другу, а соединяющий полотна винт центруется максимально точно. Только правильно собранный сустав помогает реализовать 100% потенциала инструмента заложенного в качественной стали и остро заточенных лезвиях.

Все операции связанные с обработкой режущих полотен производятся в несколько этапов и заканчиваются в цехе чистовой заточки, где высококвалифицированные специалисты-заточники полностью готовят инструменты к работе.

Применение многоуровневой системы проверки готовой продукции помогает обеспечить стабильно высокое качество каждой партии инструментов Yoko.


**Типы соединений полотен:****Винтовое:**

При винтовом соединении половинки инструмента накладываются друг на друга и соединяются винтом.

**Муфтовое:**

Одно из полотен интегрировано в другое, и вся конструкция скреплена металлическим стержнем.

Для профессионального применения рекомендуется использовать кутикульные кусачки с винтовым соединением. Модели с муфтовым соединением лучше подойдут для индивидуального использования.

**Тип пружины:**

Пружина влияет на плавность хода инструмента. Она может представлять из себя одну или 2 металлические пластинки, а также витую спиральную пружину. Одинарная пружина имеет более мягкий ход, двойная пружина отличается более жёстким ходом. Спиральная пружина чуть мягче двойной, отличается более плавным ходом и служит дольше в 2-3 раза двойной или одинарной пружин. Выбор инструмента по типу пружины – это индивидуальное решение каждого мастера.

Одинарная



Двойная



Спиральная




**SK 001**


для кутикулы  
японская сталь  
муфтовое соединение  
одинарная пружина  
режущая кромка: 5,5 мм  
длина кусачек: 103 мм

**SK 002**


для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
двойная пружина  
режущая кромка: 7 мм  
длина кусачек: 100 мм  
**SK 002/4**  
режущая кромка: 4мм

**SK 003**

для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
двойная пружина  
режущая кромка: 7 мм  
длина кусачек: 105 мм  
**SK 003/4**  
режущая кромка: 4 мм

**SK 004**

для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
одинарная пружина  
режущая кромка: 7 мм  
длина кусачек: 105 мм  
**SK 004/4**  
режущая кромка: 4 мм

**SK 005**

для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
двойная пружина  
режущая кромка: 8 мм  
длина кусачек: 105 мм

**SK 007**

для кутикулы  
японская сталь  
муфтовое соединение  
одинарная пружина  
фиксатор ручек  
режущая кромка: 7 мм  
длина кусачек: 105 мм





**SK 008**  
для кутикулы  
японская сталь  
муфтовое соединение  
одинарная пружина  
фиксатор ручек  
режущая кромка: 6,5 мм  
длина кусачек: 103 мм



**SK 009**  
для кутикулы  
японская сталь  
муфтовое соединение  
одинарная пружина  
режущая кромка: 6,5 мм  
длина кусачек: 105 мм




**SK 013**  
для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
одинарная пружина  
режущая кромка: 10 мм  
длина кусачек: 120 мм



**SK 015**  
для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
спиральная пружина  
режущая кромка: 7 мм  
длина кусачек: 105 мм

**SK 015/4**  
режущая кромка: 4 мм  
**SK 015/5**  
режущая кромка: 5,5 мм




**SK 016**  
для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
одинарная пружина  
режущая кромка: 6,5 мм  
длина кусачек: 105 мм






**SK 017**  
для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
спиральная пружина  
режущая кромка: 7 мм  
длина кусачек: 115 мм  
**SK 017/4**  
режущая кромка: 4 мм  
**SK 017/5**  
режущая кромка: 5,5 мм



**SK 024**  
для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
двойная пружина  
режущая кромка: 6 мм  
длина кусачек: 105 мм



**SK 025**  
для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
двойная пружина  
режущая кромка: 13 мм  
длина кусачек: 135 мм



**SK 027**  
для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
двойная пружина  
режущая кромка: 12 мм  
длина кусачек: 115 мм



**SK 028**  
для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
двойная пружина  
режущая кромка: 14 мм  
длина кусачек: 115 мм



**SK 029**

для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
спиральная пружина  
режущая кромка: 6 мм  
длина кусачек: 105 мм  
**SK 029/4**  
режущая кромка: 4 мм



**SK 030**

для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
одинарная пружина  
режущая кромка: 7 мм  
длина кусачек: 115 мм




**SK 031**

для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
одинарная пружина  
режущая кромка: 10 мм  
длина кусачек: 115 мм



**SK 032**

для кутикулы  
японская сталь  
двойная пружина  
винтовое соединение  
режущая кромка: 6,5 мм  
длина кусачек: 104 мм  
**SK 032/4**  
режущая кромка: 4 мм



**SK 033**

для кутикулы  
японская сталь  
двойная пружина  
винтовое соединение  
режущая кромка: 6,5 мм  
длина кусачек: 105 мм  
**SK 033/4**  
режущая кромка: 4 мм  
**SK 033/9**  
режущая кромка: 9 мм



**SK 034**

для кутикулы  
японская сталь  
спиральная пружина  
винтовое соединение  
режущая кромка: 6,5 мм  
длина кусачек: 105 мм  
**SK 034/4**  
режущая кромка: 4 мм  
**SK 034/5**  
режущая кромка: 5,5 мм  
**SK 034/9**  
режущая кромка: 9 мм



### SK 035

для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
спиральная пружина  
режущая кромка: 4 мм  
длина кусачек: 106 мм




### SK 036

для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
спиральная пружина  
режущая кромка: 6 мм  
длина кусачек: 106 мм  
SK 036/4  
режущая кромка: 4 мм  
SK 036/5  
режущая кромка: 5 мм



### SK 039

для кутикулы  
японская сталь  
винтовое соединение  
двойная пружина  
режущая кромка: 5 мм  
длина кусачек: 111 мм



### SK 010

для педикюра  
муфтовое соединение  
двойная пружина  
фиксатор ручек  
режущая кромка: 18,5 мм  
длина кусачек: 140 мм



### SK 011

для педикюра  
муфтовое соединение  
двойная пружина  
режущая кромка: 15 мм  
длина кусачек: 140 мм



### SK 012

для педикюра  
винтовое соединение  
спиральная пружина  
режущая кромка: 21 мм  
длина кусачек: 140 мм



Кусачки для маникюра  
Кусачки для педикюра





**SK 018**  
для педикюра  
муфтовое соединение  
двойная пружина  
режущая кромка: 17 мм  
длина кусачек: 130 мм



**SK 019**  
для педикюра  
винтовое соединение  
одинарная пружина  
режущая кромка: 17 мм  
длина кусачек: 110 мм



**SK 022**  
для педикюра  
японская сталь  
муфтовое соединение  
одинарная пружина  
режущая кромка: 13 мм  
длина кусачек: 120 мм  
производство: Вьетнам



**SK 023**  
для педикюра  
японская сталь  
муфтовое соединение  
одинарная пружина  
фиксатор ручек  
режущая кромка: 13 мм  
длина кусачек: 120 мм  
производство: Вьетнам



**SK 037**  
для педикюра  
японская сталь  
винтовое соединение  
спиральная пружина  
режущая кромка: 12 мм  
длина кусачек: 120 мм  
производство: Вьетнам



**SK 038**  
для педикюра  
японская сталь  
винтовое соединение  
спиральная пружина  
режущая кромка: 15 мм  
длина кусачек: 120 мм  
производство: Вьетнам

Кусачки для педикюра применяются при работе с твёрдой ногтевой пластиной, для них важна прочность и износостойкость, поэтому такие инструменты отличаются усиленной конструкцией ручек и пружин, а также увеличенным размером режущей кромки. Педикюрные кусачки Yoko производятся из специальной высокоуглеродистой инструментальной стали X30Cr13. Это прочная износостойкая сталь, которая специально предназначена для производства режущих инструментов. Педикюрные кусачки Yoko можно подвергать всем видам стерилизации и дезинфекции. Инструменты затачиваются вручную профессиональными мастерами и полностью готовы к работе.

**SN 101**

для кутикулы  
японская сталь  
прочность 53 HRC  
ручная заточка  
матовые  
длина: 10,5см

**SN 102**

для кутикулы  
японская сталь  
прочность 53 HRC  
ручная заточка  
матовые  
длина: 10 см

Ножницы Yoko серии Premium производятся во Вьетнаме из прочной японской стали и под строгим контролем качества в соответствии со стандартами ISO 9001. Проходят полную подготовку к работе уже в России, в профессиональной мастерской. Благодаря опытным специалистам, инструменты, заточенные для премиум линейки Yoko, уже готовы к работе, имеют правильную форму полотен и настроенный ход. При производстве ножниц Yoko учтены самые высокие требования, предъявляемые к этим инструментам российскими специалистами ногтевого сервиса.



**SN 103**  
для кутикулы  
японская сталь  
прочность 53 HRC  
ручная заточка  
матовые  
длина: 9 см



**SN 104**  
для кутикулы  
японская сталь  
прочность 53 HRC  
ручная заточка  
матовые  
длина: 9 см



**SN 105 L**  
модель для левой руки  
для кутикулы  
японская сталь  
прочность 53 HRC  
ручная заточка  
матовые  
длина: 10,5 см



**SN 106**  
для кутикулы  
японская сталь  
прочность 53 HRC  
ручная заточка  
матовые  
длина: 10 см



**SN 107**  
для кутикулы  
японская сталь  
прочность 53 HRC  
ручная заточка  
матовые  
длина: 9 см



**SN 201**  
для ногтей/для педикюра  
японская сталь  
прочность 53 HRC  
ручная заточка  
матовые  
длина: 8,7 см



**SN 202**  
для ногтей  
японская сталь  
прочность 53 HRC  
ручная заточка  
матовые  
длина: 9,7 см



**SN 203**  
для ногтей  
японская сталь  
прочность 53 HRC  
ручная заточка  
матовые  
длина: 9,3 см



**SN 008**  
полуматовые  
длина: 9 см  
изогнутые



**SN 010**  
матовые  
длина: 9 см  
изогнутые



**SN 013**  
матовые  
длина: 9 см  
изогнутые




**SN 014**  
матовые  
длина: 10 см  
изогнутые



**SN 016**  
для кутикулы  
глянцевые  
длина: 9,5 см  
изогнутые



**SN 017**  
для кутикулы  
глянцевые  
длина: 10,2 см  
изогнутые



**SN 018**  
для кутикулы  
глянцевые  
длина: 10,2 см  
изогнутые




**SN 019**  
для кутикулы  
глянцевые  
длина: 9,5 см  
изогнутые



**SN 020**  
для кутикулы  
полуматовые  
длина: 9,5 см  
изогнутые

**SN 021**

для кутикулы  
глянцевые  
длина: 9 см  
изогнутые

**SN 022**


для кутикулы  
глянцевые  
длина: 9,5 см  
изогнутые

**SN 023**

для кутикулы  
глянцевые  
длина: 11,5 см  
изогнутые

**SN 024**

для кутикулы  
матовые  
длина: 10 см  
изогнутые



Маникюрные ножницы Yoko производятся из специальной высокоуглеродистой инструментальной стали X30Cr13. Это прочная износостойкая сталь, которая специально предназначена для производства режущих инструментов. Острые полотна с ручной заточкой гарантируют длительный срок службы инструмента и безупречный результат работы. В линейке маникюрных ножниц Yoko представлены инструменты для подрезания натуральных ногтей и удаления отросшей кутикулы.



**SI 001**  
шабер  
лопатка  
плоская лопатка  
длина: 130 мм  
глянцевый



**SI 002**  
шабер  
топорик  
плоская ручка  
длина: 120 мм  
глянцевый



**SI 003**  
шабер  
топорик  
малая лопатка  
длина: 107 мм  
матовый



**SI 004**  
петля косметологическая  
применяется для удаления  
прыщей и комедонов  
длина: 105 мм



**SI 005**  
шабер  
лопатка  
топорик  
длина: 140 мм  
глянцевый



**SI 006**  
шабер  
для вросшего ногтя  
пика  
крючок  
длина: 143 мм  
матовый



**SI 007**  
шабер  
для вросшего ногтя  
лопатка  
крючок  
длина: 140 мм  
глянцевый



**SI 009**  
шабер  
лопатка  
пика  
длина: 148 мм  
глянцевый



**SI 010**  
шабер  
две лопатки  
длина: 148 мм  
глянцевый

Шабер – это незаменимый инструмент для маникюра и подготовки ногтевой пластины к наращиванию. С помощью шабера можно аккуратно и бережно отодвинуть отросшую кутикулу, очистить ногтевое плато от кожных наростов. В линейке шаберов Yoko представлены инструменты с различной формой рабочего края: лопатки различных размеров, топорики, пики, кюретки.



**SI 011**  
шабер  
лопатка  
топорик  
длина: 138 мм  
глянцевый



**SI 018**  
шлифовка для педикюра  
применяется для сглаживания  
края ногтя в ногтевых канавках  
длина: 140 мм  
глянцевый



**SI 019**  
кюретка  
применяется для работы  
с вросшим ногтем, для  
тщательного удаления  
кутикулы и очистки  
ногтевой пластины  
длина: 150 мм



**SI 020**  
кюретка  
применяется для работы  
с вросшим ногтем  
длина: 170 мм



**SI 021**  
шабер  
лопатка  
пика  
длина: 145 мм  
глянцевый



**SI 022**  
шабер  
лопатка  
пика  
длина: 115 мм  
глянцевый



**SI 023**  
шабер  
прямоугольная лопатка  
пика  
длина: 130 мм



**SI 024**  
шабер  
прямоугольная лопатка  
закруглённая лопатка  
длина: 130 мм



**SI 025**  
шабер  
лопатка  
пика  
длина: 110 мм



**SI 026**  
ложка косметологическая  
ложка «уно»  
угревыдавливатель  
длина: 114 мм



**SI 027**  
шабер  
прямоугольная лопатка  
пика  
длина: 125 мм





**SP 001**  
прямой  
матовый  
длина: 95 мм



**SP 002**  
скошенный  
матовый  
длина: 95 мм



**SP 004**  
пинцет-игла  
загнутый  
матовый  
длина: 120 мм



**SP 005**  
пинцет-игла  
матовый  
длина: 115 мм



**SP 006**  
пинцет-игла  
матовый  
длина: 120 мм



**SP 007**  
острый  
матовый  
длина: 90 мм



**SP 008**  
скошенный  
матовый  
длина: 95 мм



**SP 009**  
скошенный  
матовый  
ручки с отверстиями  
длина: 95 мм



**SP 010**  
прямой  
матовый  
ручки с отверстиями  
длина: 95 мм



**SP 011**  
скошенный  
матовый  
ручки с отверстиями  
длина: 95 мм



**SP 012**  
пинцет-игла  
черный  
длина: 115 мм



**SP 013**  
игла  
двусторонний  
скошенный  
матовый  
длина: 95 мм

Пинцеты Yoko изготовлены из инструментальной стали и заточены вручную. Пинцеты для коррекции линии бровей с тщательно обработанной рабочей поверхностью надёжно фиксируют волоски и помогают удалять их с минимальным дискомфортом. Пинцеты-иглы предназначены для поресничного наращивания.



**AS 063**  
станок для педикюра  
инструментальная сталь



**SK 020**  
катер для типс  
инструментальная сталь  
длина: 130 мм



**SN 001-100 x 45 мм**  
ножницы для резки сетки,  
файбергласа и элементов  
для дизайна



**SN 002- 95 x 38 мм**  
ножницы для резки сетки,  
файбергласа и элементов  
для дизайна



**SN 003- 95 x 45 мм**  
ножницы для резки сетки,  
файбергласа и элементов  
для дизайна



**SN 004-100 x 45 мм**  
ножницы для резки сетки,  
файбергласа и элементов  
для дизайна



**SN 005- 95 x 50 мм**  
ножницы для резки сетки,  
файбергласа и элементов  
для дизайна

Email

[sales@salonsnab.ru](mailto:sales@salonsnab.ru)

Website

[www.salon-snab.ru](http://www.salon-snab.ru)

Phone

+7-495-510-85-66

+7-925-510-85-66